

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2026 - 2027 году
составлен "03" августа 2026 года

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
«Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50», 1985 год

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(учредитель организации)

346330 Ростовская область, г. Донецк, ул. Королева, дом 12

(юридический адрес, физический адрес организации)

Бирюкова Анна Александровна, 8(86368)2-25 -16

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования Ростовской
области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "11" июня 2025 г. №615 в период с "15" по "26" июля 2025 г.
комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Директор ГБПОУ РО ПУ № 50 Бирюкова Анна Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Заместитель директора по АХЧ ГБПОУ РО ПУ № 50 Зувев Сергей Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Представитель ОВО по г.Донецку – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»
старший лейтенант полиции Колот А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОВД г.Донецка Ростовской области (ГУ МВД России по Ростовской области)
подполковник полиции Клочков И.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество);

Представитель Министерства образования Ростовской области Титова С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество);

проведена проверка готовности государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Донецкое многопрофильное
профессиональное училище №50»

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50»
(полное наименование образовательной организации)

№б/н от "23" октября 2018 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "23" декабря 2015 г. № 61-61-13/021/2007-47, "29" октября 2015 г. № 61-61-13/021/2007-49, "23" декабря 2015 г. № 61-61-13/021/2007-48, "29" октября 2015 г. № 61-61-12/085/2010-28, "29" октября 2015 г. 61-61-13/021/2007-46, "29" октября 2015 г. 61-61-12/042/2012-91, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "29" октября 2015 г. 61-61-12/043/2010-27, "29" октября 2015 г. № 61-61-12/025/2010-72, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "16" мая 2017 г.,

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 61A01 №0002497, срок действия свидетельства с "16" мая 2017 г. до "31" декабря 2099 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "29" сентября 2015 г., серия 61Л01, № 0003435, регистрационный номер 5878 Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Декларация пожарной безопасности организации от "28" июля 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному 2025-2026 году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий 1 единиц на 222 мест.

Качество и объемы проведенных в 2026 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:

_____ косметический ремонт _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: учебный корпус-замена системы отопления; общежитие-замена системы отопления; бытовой корпус-ремонт спортивного зала, актового зала, отопительной

системы; производственные мастерские-ремонт 1 этажа

(при необходимости проведения указанных работ
перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются
(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; профессиональное обучение.

(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 720 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки —142 человек

г) численность выпускников 2025 - 2026 годов - 145 человека; из них поступивших в вузы - 5
человека, профессиональные образовательные организации - 2 человек, работают -123 человек;
не работают -15 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс – 155
человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 14; количество обучающихся - 297 человека;

из них обучаются:

в 1 смену — 14 групп, обучающихся - 297;

во 2 смену –0 групп, обучающихся - 0.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 16 человек, 44%;

административно-хозяйственных работников - 21 человек, 68%;

производственных работников –10 человек, 71%;

к) наличие плана работы организации на 2026– 2027 учебные годы -

имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное.(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды
для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет физики	1	1	83%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
2.	Кабинет химии	1	1	85%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
3.	Кабинет истории	1	1	85%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
4.	Кабинет иностранного языка	1	1	84%	имеется	имеется	удовл.	имеется	

5.	Кабинет основ информатики и вычислительной техники	1	1	92%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
6.	Кабинет русского языка и литературы	1	1	92%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
7.	Кабинет математики	1	1	91%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
8.	Кабинет основ безопасности жизнедеятельности	1	1	90%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
9.	Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей	1	1	80%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
10	Кабинет ПДД	1	1	91%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
11	Кабинет торгового профиля	1	1	90%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
12	Кабинет материаловедения	1	1	75%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
13	Кабинет парикмахерского дела	1	1	94%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
14	Кабинет швейного дела	1	1	92%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
15	Кабинет специального рисунка	1	1	86%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
16	Кабинет технологии сварочного производства	1	1	92%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
17	Спортивный зал	1	1	90%	имеется	имеется	удовл.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное
бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - 60 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - не имеется (не имеется);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 136 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 16; слесарная мастерская - 15; автослесарная мастерская - 15; автослесарная лаборатория - 15; мастерская поваров - 15; мастерская кондитеров - 15; мастерская парикмахеров - 15; мастерская сварщиков - 15; мастерская продавцов - 15); состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса - имеется, №01/3498-В от 25.11.2020 г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменск-Шахтинском;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена _____;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 66 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц,

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечено, его состояние - удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "31" августа 2020 г. №21, спортивный комитет города Донецка. (наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: маты - 8 шт, мячи - 8 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: необходимо произвести покраску стен, ремонт полов;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 4; доска ученическая - 3; шкаф книжный - 3.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 40; стулья офисные - 40; кровати - 80, тумбочка прикроватная - 80.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 11215; фонд учебников - 5675, 75%;

научно-педагогическая и методическая литература - 347.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -

удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, состояние - удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние - удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору с ЦГБ

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек;

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

Рециркулятор.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в две смены, в одной столовой на 90 посадочных мест. Буфет (количество столовых)

не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 15 детей, что составляет 5% от их общего количества;

в) оказываются услуги по организации горячего питания обучающихся.

Основные недостатки: _____

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние (достаточное, недостаточное)

соответствует, акты допуска эксплуатации оформлены. (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается. (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

е) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, недостаточное)

ж) примерное двух недельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Централизованная доставка.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

9а. Исполнение писем Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) Бесконтактный термометр

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеется.

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха: имеется

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов имеется

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеется

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеется

10. Транспортное обеспечение организации - организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется; (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006)

от "29" 06 2024 года оформлен

б) Акт категорирования от «30» мая 2024г.

в) Категория объекта IV

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «09» 02 2026г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора) «17» 01 2022 г. № Д-31-ТО.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся на объекте)

осуществляется: сторожа-вахтеры, дежурные по общежитию.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 12 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2-х человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.; (оборудованы, не оборудованы)
(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, металлическим забором, выполненным из сетки рабицы, высота 1,8 метра
(оборудована, не оборудована, высота, материал)
и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа
несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
турникет в здании - имеется
имеется/отсутствует
освещение территории- имеется; достаточное
имеется/отсутствует (достаточное или нет)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2026 году проверка состояния пожарной безопасности (профилактические визиты) проводились, 26.03.2026 г., ОНДиПР по г.Донецк УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки устранены и предписания выполнены;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена неадресная проводная пороговая с радикальными шлейфами пожарная сигнализация, обеспечивающая передачу сигнала на ПЦН «01» 43 ПЧ.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Полэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №2025/06/321/1 от "30" июня 2025 года, выданного ООО «РЭЛ» - соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена,

№67 от 09.06.2026 года

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная, состояние удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50», к новым 2025 - 2026 учебным годам готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

(инициалы, фамилия)

А.А. Барюнов

Секретарь комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Зубов С.В.

Члены комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Колесов

Колесов А.В.

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Молоков И.Ю.

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 500683265192151047131792809664553389447852737361

Владелец Бирюкова Анна Александровна

Действителен с 04.08.2025 по 04.08.2026